

**W - K 1**  
**LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUA**  
**ANÁLISIS J DE GUINDOS S.L.**

c/ Doctor Lozano 11 28038 MADRID  
 Teléfono 915513462- .915513855  
 Num. Rfe: 727/13.

**EUROVILLAS** REGISTRO ENTRADA  
 ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN Nº: 753  
 FECHA: 04/11/2013 12:37

**Muestra remitida por:** ENTIDAD CONSERVADORA DE EUROVILLAS, c/ Díez s/n. Nuevo Baztan (Madrid) de un agua rotulada como: " DEPOSITO CENTRAL ( QUESO)" de origen, DEPÓSITO.

**Fecha de toma:** 30/10/13  
**Fecha de llegada al laboratorio:** 30/10/13  
**Fecha de inicio del análisis:** 30/10/13  
**Fecha fin del análisis:** 02/11/13

Las determinaciones analíticas, los métodos de análisis empleados y los criterios de calificación, están basados en la Legislación vigente sobre REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PUBLICO (REAL DECRETO 140/2003 DE 7 DE FEBRERO DEL 2003).

Parámetro	Resultado	Unidades	Valores Referencia
Olor (PNT/AA-027)	0		3 a 25°C
Sabor(PNT/AA-027)	0		3 a 25°C
Temperatura	15	°C	
Turbidez (PTO/AA-016)	0,00	UNF	< =1 a la salida depósito 5 en la Red
PH(PTO/AA-010 bis)	7,7		6,5 a 9,5
Conductividad (PNT/AA-016 bis)	130	US/cm	< 2500
Nitritos(PNT/AA-015)	0.06	mg/l	<=0,1
Amonio(PNT/AA-02 bis)	0,43	mg/l	<=0,5
Cloro Residual Libre(PNT/AA-028)	0.1	mg/l	Hasta 1,0
Cloro Residual Combinado(PNT/AA-028)	1.0	mg/l	Hasta 2,0
Color(PTO/AA-07 BIS)	0	mg/lPt/Co	Hasta 15
Bacterias Aerobias a 22° C(PNT/AA-031)	AUSENCIA	UFC/ml	Hasta 100 UFC/ml
Bacterias coliformes(PNT/AA-039)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA
Clostridium perfringens(PNT/AA-034 bis)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA
Escherichia coli(PNT/AA-039)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA

Nota:

Fdo: Juan de Guindos Jurado  
 Fecha de emisión del informe: 2 de Noviembre del 2013

**W-KI**  
**LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS**  
**ANALISIS J. DE GUINDOS, S.L.**  
 C/. Doctor Lozano, 11  
 Tif.: 91 551 38 55 - 91 551 34 62  
 C.I.F.: B-83776450

**ANÁLISIS J DE GUINDOS,S.L.** está declarada como Empresa colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente. Autorizado por la Comunidad de Madrid.

**W - K 1**  
**LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUA**  
**ANÁLISIS J DE GUINDOS S.L.**

c/ Doctor Lozano 11 28038 MADRID  
Teléfono 915513462- .915513855  
Num. Rfe: 727/13.

 REGISTRO ENTRADA  
Nº: 757  
FECHA: 04/11/2013 12:46

**Muestra remitida por:** ENTIDAD CONSERVADORA DE EUROVILLAS, c/ Diez s/n. Nuevo Baztan (Madrid) de un agua rotulada como: " GRUPO IV" de origen, DEPÓSITO.

**Fecha de toma:** 30/10/13  
**Fecha de llegada al laboratorio:** 30/10/13  
**Fecha de inicio del análisis:** 30/10/13  
**Fecha fin del análisis:** 02/11/13

Las determinaciones analíticas, los métodos de análisis empleados y los criterios de calificación, están basados en la Legislación vigente sobre REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PUBLICO (REAL DECRETO 140/2003 DE 7 DE FEBRERO DEL 2003).

<i>Parámetro</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidades</i>	<i>Valores Referencia</i>
Olor (PNT/AA-027)	0		3 a 25°C
Sabor(PNT/AA-027)	0		3 a 25°C
Temperatura	15	°C	
Turbidez (PTO/AA-016)	0,00	UNF	< =1 a la salida depósito 5 en la Red
PH(PTO/AA-010 bis)	7,8		6,5 a 9,5
Conductividad (PNT/AA-016 bis)	150	US/cm	< 2500
Nitritos(PNT/AA-015)	0.08	mg/l	<=0,1
Amonio(PNT/AA-02 bis)	0,07	mg/l	<=0,5
Cloro Residual Libre(PNT/AA-028)	0.1	mg/l	Hasta 1,0
Cloro Residual Combinado(PNT/AA-028)	0.6	mg/l	Hasta 2,0
Color(PTO/AA-07 BIS)	0	mg/Ipt/Co	Hasta 15
Bacterias Aerobias a 22° C(PNT/AA-031)	97	UFC/ml	Hasta 100 UFC/ml
Bacterias coliformes(PNT/AA-039)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA
Clostridium perfringens(PNT/AA-034 bis)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA
Escherichia coli(PNT/AA-039)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA

Nota:

Fdo: Juan de Guindos Jurado  
Fecha de emisión del informe: 2 de Noviembre del 2013

**W-KI**  
**LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS**  
**ANALISIS J. DE GUINDOS, S.L.**  
C/. Doctor Lozano, 11  
Tlf.: 91 551 38 55 - 91 551 34 62  
C.I.F.: B-83776450

ANÁLISIS J DE GUINDOS,S.L. está declarada como Empresa colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente. Autorizado por la Comunidad de Madrid.

**W - K 1**  
**LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUA**  
**ANÁLISIS J DE GUINDOS S.L.**

c/ Doctor Lozano 11 28038 MADRID  
 Teléfono 915513462- .915513855  
 Num. Rfe: 727/13.

REGISTRO ENTRADA  
 Nº: 756  
 ENTIDAD URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 FECHA: 04/11/2013 12:44

**Muestra remitida por:** ENTIDAD CONSERVADORA DE EUROVILLAS, c/ Diez s/n. Nuevo Baztan (Madrid) de un agua rotulada como: " GRUPO III" de origen, DEPÓSITO.

**Fecha de toma:** 30/10/13  
**Fecha de llegada al laboratorio:** 30/10/13  
**Fecha de inicio del análisis:** 30/10/13  
**Fecha fin del análisis:** 02/11/13

Las determinaciones analíticas, los métodos de análisis empleados y los criterios de calificación, están basados en la Legislación vigente sobre REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PUBLICO (REAL DECRETO 140/2003 DE 7 DE FEBRERO DEL 2003).

Parámetro	Resultado	Unidades	Valores Referencia
Olor (PNT/AA-027)	0		3 a 25°C
Sabor(PNT/AA-027)	0		3 a 25°C
Temperatura	15	°C	
Turbidez (PTO/AA-016)	0,02	UNF	< =1 a la salida depósito 5 en la Red
PH(PTO/AA-010 bis)	7,7		6,5 a 9,5
Conductividad (PNT/AA-016 bis)	140	US/cm	< 2500
Nitritos(PNT/AA-015)	0,09	mg/l	<=0,1
Amonio(PNT/AA-02 bis)	0,20	mg/l	<=0,5
Cloro Residual Libre(PNT/AA-028)	0.1	mg/l	Hasta 1,0
Cloro Residual Combinado(PNT/AA-028)	0.7	mg/l	Hasta 2,0
Color(PTO/AA-07 BIS)	0	mg/lPt/Co	Hasta 15
Bacterias Aerobias a 22° C(PNT/AA-031)	104	UFC/ml	Hasta 100 UFC/ml
Bacterias coliformes(PNT/AA-039)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA
Clostridium perfringens(PNT/AA-034 bis)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA
Escherichia coli(PNT/AA-039)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA

Nota:

Fdo: Juan de Guindos Jurado  
 Fecha de emisión del informe: 2 de Noviembre del 2013

**W-KI**  
**LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS**  
**ANALISIS J. DE GUINDOS, S.L.**  
 C/. Doctor Lozano, 11  
 TIF: 91 551 38 55 - 91 551 34 62  
 C.I.F.: B-83776450

**ANÁLISIS J DE GUINDOS,S.L.** está declarada como Empresa colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente. Autorizado por la Comunidad de Madrid.

**W - K 1**  
**LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUA**  
**ANÁLISIS J DE GUINDOS S.L.**

c/ Doctor Lozano 11 28038 MADRID  
 Teléfono 915513462- .915513855  
 Num. Rfe: 727/13.

**EUROVILLAS** REGISTRO ENTRADA  
 N°: 755  
 ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN  
 FECHA: 04/11/2013 12:42

**Muestra remitida por:** ENTIDAD CONSERVADORA DE EUROVILLAS, c/ Diez s/n. Nuevo Baztan (Madrid) de un agua rotulada como: " GRUPO II" de origen, DEPÓSITO.

**Fecha de toma:** 30/10/13  
**Fecha de llegada al laboratorio:** 30/10/13  
**Fecha de inicio del análisis:** 30/10/13  
**Fecha fin del análisis:** 02/11/13

Las determinaciones analíticas, los métodos de análisis empleados y los criterios de calificación, están basados en la Legislación vigente sobre REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PUBLICO (REAL DECRETO 140/2003 DE 7 DE FEBRERO DEL 2003).

Parámetro	Resultado	Unidades	Valores Referencia
Olor (PNT/AA-027)	0		3 a 25°C
Sabor(PNT/AA-027)	0		3 a 25°C
Temperatura	14	°C	
Turbidez (PTO/AA-016)	0,00	UNF	< =1 a la salida depósito 5 en la Red
PH(PTO/AA-010 bis)	7,8		6,5 a 9,5
Conductividad (PNT/AA-016 bis)	150	US/cm	< 2500
Nitritos(PNT/AA-015)	0.05	mg/l	<=0,1
Amonio(PNT/AA-02 bis)	0,05	mg/l	<=0,5
Cloro Residual Libre(PNT/AA-028)	0.4	mg/l	Hasta 1,0
Cloro Residual Combinado(PNT/AA-028)	0.3	mg/l	Hasta 2,0
Color(PTO/AA-07 BIS)	0	mg/lPt/Co	Hasta 15
Bacterias Aerobias a 22° C(PNT/AA-031)	115	UFC/ml	Hasta 100 UFC/ml
Bacterias coliformes(PNT/AA-039)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA
Clostridium perfringens(PNT/AA-034 bis)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA
Escherichia coli(PNT/AA-039)	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA

Nota:

Fdo: Juan de Guindos Jurado  
 Fecha de emisión del informe: 2 de Noviembre del 2013

**W-KI**  
**LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS**  
**ANALISIS J. DE GUINDOS, S.L.**  
 C/. Doctor Lozano, 11  
 Tlf.: 91 551 38 55 - 91 551 34 62  
 C.I.F.: B-83776450

**ANÁLISIS J DE GUINDOS,S.L.** está declarada como Empresa colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente. Autorizado por la Comunidad de Madrid.

